




景天灯具制造（上海）有限公司
Gemstone Lighting (Shanghai) Co., LTD

SM103局部照明灯系列




纤薄是一种利器，可以放飞想象的空间

SM103局部照明灯系列



型号说明/Model introduction



纤薄

灵活

出光柔和

安装便捷


节能

应用场景/Application scenarios


- ★ 半导体设备、光固化设备
- ★ 手表业精密小型加工设备
- ★ 检测设备
- ★ 机器人辅助照明
- ★ 小型加工中心

型号以及安装尺寸/Model&Size

品名	订货号码	色温	防护等级	输入电压	功耗	寿命	光源
SM103	SM103V1L1	5700K	IP54	24V/DC	3W	50000h	C0B
SM103	SM103V1L1-Y	1800K	IP54	24V/DC	3W	50000h	C0B
SM103	SM103V1L3	5700K	IP67	24V/DC	3W	50000h	C0B
SM103	SM103V1L4-YW	5700&1800K	IP67	24V/DC	6W	50000h	C0B



基本单位/mm



SM103局部照明灯系列


灯具外观/Appearance



灯具参数/Parameter


型号	外壳材质	工艺	颜色	光效	Ra	电缆
SM103V1L1	硬质铝合金	硬质氧化	黑/灰	120lm/W	Ra>85	标配1.5m
SM103V1L2-Y	硬质铝合金	硬质氧化	黑/灰	95lm/W	Ra>60	标配1.5m
SM103V1L3	硬质铝合金	硬质氧化	黑/灰	120lm/W	Ra>85	标配1.5m
SM103V1L4-YW	硬质铝合金	硬质氧化	黑/灰	120lm/W	Ra>85	标配1.5m

安装方式/Installation



接线方式/Connection mode

红线接正极，蓝线接负极



电压为24V/DC，严禁使用高于24V
电压给灯具供电，强行接入会使灯
具有损坏风险！





景天灯具制造（上海）有限公司
Gemstone Lighting (Shanghai) Co., LTD

联系我们：



景天灯具制造（上海）有限公司

Gemstone Lighting (Shanghai) Co., LTD

电话：+86 21 36388233 +86 18621695281

邮箱：info@gemstonelighting.com

销售中心：中国.上海.闵行区元江路3599号福克斯园区2号楼403

工厂地址：中国.河南.新乡市辉县兴阳线168号景天灯具生产基地